




Ihr Partner rund um die Fliese.



PROBOX + TILE TRAY

Befliesbare Nischen
und Ablagen





NEU

PRO BOX BEFLIESBARE NISCHEN

- Einsatzbereich: Neubau und Renovierung
- Fix und fertig für die Montage auf der Baustelle
- Direkt befliesbar auf Haftvermittler
- Perfektes Endergebnis durch werkseitige Vormontage
- Optische Einheitlichkeit zwischen Fliesen- & Nischenprofil
- Extreme Zeitersparnis, da Profile und Eckstücke bereits werkseitig montiert sind
- Daher geeignet für Großbauten mit vielen Einheiten
- System-Gedanke: Profile passend zur TILE-TRAY Kollektion
- Mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette
- Individuelle Maße auf Anfrage möglich

PROBOX

BEFLIESBARE NISCHEN







Werkseitig:
Mit angebrachter Dichtmanschette

Optional:
WiFi-LED mit Streuscheibe

Optional:
Plexiglasboden mit
Wireless Charger



Das einzige werkseitig vorgefertigte Wandnischen- und Ablagensystem, bei dem Fliesenprofile und Abdichtungen bereits integriert sind.

-  4 Standardgrößen
-  2 Profilvarianten (Rundkanten- oder Quadratprofil)
-  5 verschiedene Profilhöhen
6, 8, 10, 11 und 12,5 mm
-  Geeignet für Feucht- und Nassbereich
-  Optional:
Plexiglasboden mit Wireless Charger
-  Optional:
WiFi-LED mit Streuscheibe

PROBOX

EINBAU BEI DER VERLEGUNG

NEU

WANDNISCHE 30 CM X 15 CM
MIT Q-PROFIL EDELSTAHL V2A




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1017315	30 x 15 cm mit Q 6 mm	glänzend	292,00
1017316	30 x 15 cm mit Q 8 mm	glänzend	292,00
1017317	30 x 15 cm mit Q 10 mm	glänzend	292,00
1017318	30 x 15 cm mit Q 11 mm	glänzend	292,00
1017319	30 x 15 cm mit Q 12,5 mm	glänzend	292,00

1017320	30 x 15 cm mit Q 6 mm	gebürstet	292,00
1017321	30 x 15 cm mit Q 8 mm	gebürstet	292,00
1017322	30 x 15 cm mit Q 10 mm	gebürstet	292,00
1017323	30 x 15 cm mit Q 11 mm	gebürstet	292,00
1017324	30 x 15 cm mit Q 12,5 mm	gebürstet	292,00

1017325	30 x 15 cm mit Q 8 mm	verchromt	292,00
1017326	30 x 15 cm mit Q 10 mm	verchromt	292,00
1017327	30 x 15 cm mit Q 11 mm	verchromt	292,00
1017328	30 x 15 cm mit Q 12,5 mm	verchromt	292,00

WANDNISCHE 30 CM X 30 CM
MIT Q-PROFIL EDELSTAHL V2A



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1017329	30 x 30 cm mit Q 6 mm	glänzend	306,00
1017330	30 x 30 cm mit Q 8 mm	glänzend	306,00
1017331	30 x 30 cm mit Q 10 mm	glänzend	306,00
1017332	30 x 30 cm mit Q 11 mm	glänzend	306,00
1017333	30 x 30 cm mit Q 12,5 mm	glänzend	306,00

1017334	30 x 30 cm mit Q 6 mm	gebürstet	306,00
1017335	30 x 30 cm mit Q 8 mm	gebürstet	306,00
1017336	30 x 30 cm mit Q 10 mm	gebürstet	306,00
1017337	30 x 30 cm mit Q 11 mm	gebürstet	306,00
1017338	30 x 30 cm mit Q 12,5 mm	gebürstet	306,00

1017339	30 x 30 cm mit Q 8 mm	verchromt	306,00
1017340	30 x 30 cm mit Q 10 mm	verchromt	306,00
1017341	30 x 30 cm mit Q 11 mm	verchromt	306,00
1017342	30 x 30 cm mit Q 12,5 mm	verchromt	306,00

**WANDNISCHE 30 CM X 45 CM
MIT Q-PROFIL EDELSTAHL V2A**




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1017343	30 x 45 cm mit Q 6 mm	glänzend	320,00
1017344	30 x 45 cm mit Q 8 mm	glänzend	320,00
1017345	30 x 45 cm mit Q 10 mm	glänzend	320,00
1017346	30 x 45 cm mit Q 11 mm	glänzend	320,00
1017347	30 x 45 cm mit Q 12,5 mm	glänzend	320,00

1017348	30 x 45 cm mit Q 6 mm	gebürstet	320,00
1017349	30 x 45 cm mit Q 8 mm	gebürstet	320,00
1017350	30 x 45 cm mit Q 10 mm	gebürstet	320,00
1017351	30 x 45 cm mit Q 11 mm	gebürstet	320,00
1017352	30 x 45 cm mit Q 12,5 mm	gebürstet	320,00

1017353	30 x 45 cm mit Q 8 mm	verchromt	320,00
1017354	30 x 45 cm mit Q 10 mm	verchromt	320,00
1017355	30 x 45 cm mit Q 11 mm	verchromt	320,00
1017356	30 x 45 cm mit Q 12,5 mm	verchromt	320,00

**WANDNISCHE 30 CM X 60 CM
MIT Q-PROFIL EDELSTAHL V2A**



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1017357	30 x 60 cm mit Q 6 mm	glänzend	334,00
1017358	30 x 60 cm mit Q 8 mm	glänzend	334,00
1017359	30 x 60 cm mit Q 10 mm	glänzend	334,00
1017360	30 x 60 cm mit Q 11 mm	glänzend	334,00
1017361	30 x 60 cm mit Q 12,5 mm	glänzend	334,00

1017362	30 x 60 cm mit Q 6 mm	gebürstet	334,00
1017363	30 x 60 cm mit Q 8 mm	gebürstet	334,00
1017364	30 x 60 cm mit Q 10 mm	gebürstet	334,00
1017365	30 x 60 cm mit Q 11 mm	gebürstet	334,00
1017366	30 x 60 cm mit Q 12,5 mm	gebürstet	334,00

1017367	30 x 60 cm mit Q 8 mm	verchromt	334,00
1017368	30 x 60 cm mit Q 10 mm	verchromt	334,00
1017369	30 x 60 cm mit Q 11 mm	verchromt	334,00
1017370	30 x 60 cm mit Q 12,5 mm	verchromt	334,00

SAMRTE ZUBEHÖR

NEU

PLEXIGLASBODEN MIT WIRELESS-CHARGING-FUNKTION

Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1017371	Plexiglasboden 300 mm	mit Wireless Charging, cremeweiß	240,00
1017372	Plexiglasboden 450 mm	mit Wireless Charging, cremeweiß	240,00
1017373	Plexiglasboden 600 mm	mit Wireless Charging, cremeweiß	240,00

1017374	Plexiglasboden 300 mm	mit Wireless Charging, anthrazit	240,00
1017375	Plexiglasboden 450 mm	mit Wireless Charging, anthrazit	240,00
1017376	Plexiglasboden 600 mm	mit Wireless Charging, anthrazit	240,00

WiFi LED PROFIL MIT STREUSCHEIBE


1017377	Einlassprofil 200 mm	mit WiFi LED + Streuscheibe	250,00
1017378	Einlassprofil 350 mm	mit WiFi LED + Streuscheibe	254,00
1017379	Einlassprofil 500 mm	mit WiFi LED + Streuscheibe	264,00



Plexiglasboden mit
Wireless-Charging




WiFi LED
mit Streuscheibe





Farbwähler
Dimmbar


Funktionen



WiFi LED
mit Streuscheibe

Plexiglasboden mit
Wireless-Charging









TILE TRAY



BEFLIESBARE ABLAGEN

Sicher, im bequemen Griffbereich, harmonisch sich in die Gestaltung einbettend und trotzdem pflegeleicht sind die Wünsche der Kunden, stabile Befestigung ohne die Fliesen oder gar die Verbundabdichtung zu beschädigen die technischen Anforderungen der Verarbeiter.

Die „TILE TRAY–Befliesbare Ablagen“ bieten hier eine Lösung, Design, Funktion und Technik gleichermaßen zu optimieren. Einfach in den Fliesenbelag zu integrieren erhalten sie höchste Stabilität durch das Abfangen der Kräfte über die Fliesen, ohne Beschädigung von Belag oder Abdichtung. Hochwertiger Edelstahl V2A mit moderner, gebürsteter Oberfläche garantiert lange Haltbarkeit und leichte Pflege.

TILE-TRAY

ABLAGE-LÖSUNGEN FÜR ECKEN UND FLÄCHEN



Viel Spielraum für Design bieten die zahlreichen Formen und Größen. Ob klassisches Dreieck, Rechtecke oder Varianten in Trapez-Form, als Ecklösung oder für die Wandfläche ist praktisch jeder Wunsch realisierbar. Durch die freie Wahl der Einlage kann das Fliesendesign aufgenommen werden, möglich ist aber auch, durch bewusst kontrastierende Gestaltung interessante Designelemente zu schaffen. Die gebürstete Oberfläche des Edelstahls fügt sich in allen Fällen elegant in das Gesamtbild ein.

Die Verlegung der TILE-TRAY-Ablagen erfolgt einfach und schnell im Rahmen der Fliesenverlegung. Dabei TILE-TRAY auf der Oberkante der unteren Fliese auflegen und satt in den Fliesenkleber einbetten. Nachfolgende Fliese passend ausklinken. Auf Maß geschnittene Dekor-Fliese mit Montagekleber anbringen. Dabei auf leichtes Gefälle achten. Wandanschluss mit Silikon abdichten, für die Fuge an der Vorderkante kann Flexfuge eingesetzt werden.



4 verschiedene Formen



2 Profilvarianten
(Rundkanten- oder
Quadratprofil)



4 verschiedene Profilhöhen
8, 10, 11 und 12,5 mm




3 Oberflächen

TILE-TRAY


EINBAU NACHTRÄGLICH

TILE-TRAY
Dreieck




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016881	Länge 205 mm, Diagonale 285 mm	gebürstet	68,20
1016882	Länge 235 mm, Diagonale 328 mm	gebürstet	74,10
1016883	Länge 265 mm, Diagonale 370 mm	gebürstet	79,50

TILE-TRAY
Dreieck / Asymmetrisch



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016933	Länge 265/205 mm, Diagonale 330 mm	gebürstet rechts	74,50
1016934	Länge 265/205 mm, Diagonale 330 mm	gebürstet links	74,50
1016935	Länge 305/205 mm, Diagonale 362 mm	gebürstet rechts	78,80
1016936	Länge 305/205 mm, Diagonale 362 mm	gebürstet links	78,80


TILE-TRAY Q
in den Höhen 8, 10, 11 und 12,5 mm*



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl glänzend	99,00
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl gebürstet	99,00
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl verchromt	99,00

* Bitte bei Bestellung die Höhe/n mit angeben



TILE-TRAY Q
in den Höhen 8, 10, 11 und 12,5 mm*



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl glänzend	106,00
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl gebürstet	106,00
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl verchromt	106,00

* Bitte bei Bestellung die Höhe/n mit angeben



TILE-TRAY DN
in den Höhen X, XX, XX und XX mm*



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl glänzend	99,00
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl gebürstet	99,00
10167XX	Sichtbreite 29 cm, Kantenlänge 21 cm	Edelstahl verchromt	99,00

* Bitte bei Bestellung die Höhe/n mit angeben

TILE-TRAY RN
in den Höhen X, XX, XX und XX mm*



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl glänzend	106,00
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl gebürstet	106,00
10167XX	Sichtbreite 40 cm, Kantenlänge 28 cm	Edelstahl verchromt	106,00


* Bitte bei Bestellung die Höhe/n mit angeben



TILE-TRAY


EINBAU BEI DER VERLEGUNG

TILE-TRAY Wandablage
Viereck




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016751	300 x 170 x 65 mm	rechte Ausführung	96,20
1016752	300 x 170 x 65 mm	linke Ausführung	96,20

TILE-TRAY Eckablage
Dreieck




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016769	Länge 300/ 170 mm, Diagonale 340 mm	rechte Ausführung	71,80
1016770	Länge 300/ 170 mm, Diagonale 340 mm	linke Ausführung	71,80

TILE-TRAY Eckablage
Fünfeck




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016754	200 x 140 mm		96,20

TILE-TRAY Eckablage
Trapez




Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016753	310 x 125 mm		68,50
1016755	380 x 175 mm		79,80

TILE-TRAY Wandablage
RE



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016756	300 mm, 115 mm		104,40
1016757	400 mm, 115 mm		106,00
1016758	600 mm, 115 mm		134,70
1016759	800 mm, 115 mm		163,40
1016760	300 mm, 150 mm		109,30
1016761	400 mm, 150 mm		120,60
1016762	600 mm, 150 mm		139,80
1016763	800 mm, 150 mm		174,30

TILE-TRAY Eckablage
Dreieck



Art. Nr.	Größe	Beschreibung	€/St.
1016764	170 mm, 240 mm		59,80
1016765	195 mm, 275 mm		63,40
1016766	220 mm, 310 mm		67,00
1016767	245 mm, 345 mm		72,30
1016768	270 mm, 380 mm		77,40

ZUBEHÖR FÜR DIE EINFACHE MONTAGE

WERIFLEX-SYSTEMKLEBSTOFF

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU

- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung
- Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit
- Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen
- Geruchsarm
- Frei von Isocyanaten
- Silikonfrei
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- In grau, schwarz und weiß lieferbar



ANWENDUNGSGEBIETE:

- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z. B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z. B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, Keramik, Naturstein), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)
- Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau
- Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen
- Verklebung und Abdichtung von Abdichtbahnen (im Überlappungsbereich) und Zubehörteilen wie Dichtband, Abdichtungsecken und Dichtmanschetten (entspricht Anforderungen der ETAG 022)



Art. Nr.	Beschreibung	€/St.
1009774	WERIFLEX - Systemklebstoff / grau	15,90
1010250	WERIFLEX - Systemklebstoff / schwarz	15,90
1010251	WERIFLEX - Systemklebstoff / weiss	15,90



Ihr Partner rund um die Fliese.

Weriflex GmbH & Co. KG

Zeche Westfalen 11
D-59229 Ahlen

Tel. 0 23 82 / 9 18 63 - 0
Fax: 0 23 82 / 9 18 63 - 22

www.weriflex.de
E-Mail: info@weriflex.de